





POTAIN

Igo 24



CE FEM 1.001-A3










Igo 24




F Chariot distributeur Chariot distributeur et courbes de charges Réactions en service Réactions hors service A vide sans lest (ni train de transport) avec flèche et hauteur maximum.	D Verfahrbare Laufkatze Verfahrbare Laufkatze und Lastkurven Reaktionskräfte in Betrieb Reaktionskräfte außer Betrieb Ohne Last, Ballast (und Transportachse), mit Maximalausleger und Maximalhöhe.	GB Traversing trolley Traversing trolley and load diagrams Reactions in service Reactions out of service Without load, ballast (or transport axles), with maximum jib and maximum height.	E Carro distribuidor Carro distribuidor y curvas de cargas Reacciones en servicio Reacciones fuera de servicio Sin carga, sin lastre, (ni tren de transporte), flecha y altura máxima.	I Carrellino distributore Carrellino distributore e curve di carico Reazioni in servizio Reazioni fuori servizio A vuoto, senza zavorra (ne assali di trasporto) con braccio massimo e altezza massima.	P Carro distribuidor Carro distribuidor e curva de cargas Reações em serviço Reações fora de serviço Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.
--	---	---	--	---	---

Mécanismes
Antriebe
Mechanisms
Mecanismos
Meccanismi
Mecanismos

LXO 1


								ch - PS hp	kW
	10 LVF 12 Optima	m/min	2	10	17	34	40	10	7,5
		kg	2400	2400	2400	1000	500		
	2 DVF5	m/min	15 - 38 (0 → 1000 kg)		15 - 30 (1000 → 2400 kg)		2	1,5	
	RVF2	tr/min U/min rpm	0 → 0,8					2	1,5
CEI 38 		IEC 38							
400 V (+6% -10%) 50 Hz				10 LVF 12 : 14 kVA			2000/14		

10 LVF 12
Optima









Montage
Montage
Erection
Montaje
Montaggio
Montagem

LXO 1



Igo 24


POTAIN 

F	D	GB	E	I	P
					
Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
Distribution	Katzfahren	Trolleying	Distribución	Distribuzione	Distribuição
Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
Conforme aux directives CEE sur le niveau acoustique	Gemäss EWG-Richtlinien für den Schall-Leistungspegel	In compliance with the EEC Instructions on noise level	Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acustico	Conforme alle direttive CEE sul livello acustico	Conforme as directivas CEE sobre o nível acústico

Transport
Transport
Transport
Transporte
Trasporto
Transporte

- DS61/S120 ○
- DS61/S125
- DJ80/S120 ○
- DJ80/S125
- DS95/S125
- DJ126M/S125
- DJ126M/S215M

LXO 1




				H	L
DS61/S120	2,45 m	3 m	6,81 m	3,05/3,20 m	14,90 m
DS61/S125	2,45 m	3 m	6,81 m	3,05/3,20 m	14,90 m
DJ80/S120	2,45 m	3 m	6,81 m	3,10 m	14,90 m
DJ80/S125	2,45 m	3 m	6,81 m	3,10 m	14,90 m
DS95/S125	2,45 m	3 m	6,81 m	3,10/3,23 m	15,33 m
DJ126M/S125	2,45 m	3 m	6,81 m	3,20 m	15,35 m
DJ126M/S215M	3,24 m	5,37 m	4,44 m	3,55 m	16,14 m

SL122/J215M

SL121/J135

SL121/S215M



SL122/J215M	3,34 m	5,37 m	4,44 m
SL121/J135	3,34 m	3 m	6,81 m
SL121/S215M	3,34 m	5,37 m	4,44 m

F

Chantier

D

Baustelle

GB

Site

E

Obra

I

Cantiere

P

Estaleiro



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante

Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.

This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.

Documento commercial non contractuel. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.

Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni

Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções

Manitowoc
Crane CARE

POTAIN
Manitowoc Crane Group



18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : (33) 4 72 18 20 20
Fax. : (33) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com www.potain.com

Americas

Tel : +1 920 683 6322
Tel : +1 717 597 8121

Europe - Middle East - Africa

Tel : +(33) 4 72 81 50 00
Tel : +(44) 191 565 6281

Asia - Pacific

Tel : +(65) 6861 7133
Fax : +(65) 6862 4142

www.manitowoccrane.com

Igo 24

Réf. 2003 48 LXO 1

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003